

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

dovozce : **Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**
sídlo : Radiová ul.3, 102 00 Praha 10
IČO : 25029673

výrobce : Weber Servon ZI,
chemin de Charreau, 45390 Puisieux

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

škrábaná omítka probarvená

weber.pral

- minerální škrábaná omítka břizolitového typu
- pro strojní zpracování

CE	
Weber Servon ZI, chemin de Charreau, 45390 Puisieux	
05	
EN 998-1	
Probarvená malta pro vnější omítku (CR)	
Reakce na oheň :	A1
Absorpce vody :	W 2
Propustnost vodních pár :	μ 15
Přidržitost :	0,2 N/mm ²
	FP : B
Tepelná vodivost :	0,5 W/m.K (tabulková hodnota)
Trvanlivost :	25 cyklů dle ČSN 72 2452


objemová hmotnost v suchém stavu 1410 kg/m³
pevnost v tlaku CS III
doba zpracovatelnosti 90 minut

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 998-1.

V Liberci dne 25.1.2006

Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10
Středisko Liberec
Řepná 1078, 460 08 Liberec VI
DIČ: CZ25029673


Ing. Miloslava Dvořáková
technolog společnosti