

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 5204

podle směrnice Rady č. 89/106/EHS, ve znění směrnice Rady č. 93/68/EHS

Výrobce DEKTRADE a.s. prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR

je hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože (250g/m²). Pás je určený jako vrchní pás nových hydroizolací střeš ze dvou asfaltových pásů. Dále je vhodný k prodloužení životnosti asfaltových hydroizolací střeš.

Vlastnost	Zkušební metoda	Deklarovaná hodnota
Šířka	EN 1848-1	1,0 m
Délka	EN 1848-1	5,0 m
Tloušťka	EN 1849-1	5,2 mm
Vodotěsnost	EN 1928:2000	Vyhovuje
Reakce na oheň	EN 13501-1	E
Tahové vlastnosti Největší tahová síla Protahení	EN 12311-1	Podélné/příčně 1000/850 N/50 mm ± 15% 50/50 % ± 15%
Odolnost proti nárazu	EN 12691	20 mm
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	20 kg
Ohebnost za nízkých teplot	EN 1109	-25 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	100°C
Umělé stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě	EN 1297	Vyhovuje (12 týdnů)

Společnost DEKTRADE a.s. prohlašuje, že přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizovanými v: **EN 13707**

CERTIFIKÁT VNITROPODNIKOVÉ KONTROLY č. 1724-CPD-041101 ze dne 1.9.2006

Vydal: GBP, Güteschutz-Gemeinschaft Polymerbitumen-Bahnen, NO č. 1724, Frankfurt n.M., Německo

V Praze, dne 13.9.2006



Tomáš Rozsival

DEKTRADE a.s.
Centrála Praha
budova TTC Techkom Centrum
Tiskařská 10/257
108 28 Praha 10
tel.: 234 054 284-5
fax: 234 054 291

DEKTRADE je držitelem certifikátu jakosti **ISO 9001**

Společnost zapsaná 3. 2. 2003
v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze
oddíl B., vložka 8093
www.dektrade.cz

Sídlo společnosti:
DEKTRADE a.s.
Tiskařská 10/257
108 28 Praha 10
IČO: 485 89 837
DIČ: CZ485 89 837
KB Praha 9, č.ú.: 112 702-111/ 0100